
































Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 10/04/2024

| No. | Marca de Tope | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción | Estado de situación |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------------|--|---------------------|
| 1 |  | 39 | BCS | 34 40,925 S 57 57,429 O | B 6Q+1L c/15 segs. | 3,15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 2 | | 40,2 | BLR | 34 40,674 S 57 57,835 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 3 | | 41,4 | BLR | 34 40,202 S 57 57,925 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 4 |  | 41,4 | BLV | 34 40,195 S 57 58,049 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 5 | | 43,2 | BLR | 34 39,228 S 57 57,837 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 6 |  | 43,2 | BLV | 34 39,221 S 57 57,961 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 7 | | 45 | BLR | 34 38,254 S 57 57,747 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 8 |  | 45 | BLV | 34 38,247 S 57 57,878 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 9 | | 45,7 | BLR | 34 37,929 S 57 57,663 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar Luz indicadora corriente | OK |
| 10 |  | 45,7 | BLV | 34 37,893 S 57 57,787 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 11 | | 47,2 | PEA | 34 37,726 S 57 55,5 O | Am 1 c/4 segs. | 8 mts | 3 MN | Pilote Norden Mareografo Estacion metereologica | OK |
| 12 | | 47,8 | BLR | 34 36,852 S 57 57,199 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar Luces indicadoras de corriente | OK |
| 13 |  | 47,8 | BLV | 34 36,818 S 57 57,316 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 14 | | 49,9 | BLR | 34 35,777 S 57 56,731 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 15 |  | 49,9 | BLV | 34 35,742 S 57 56,848 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 16 | | 52 | BLR | 34 34,701 S 57 56,264 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 17 |  | 52 | BLV | 34 34,666 S 57 56,381 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 18 | | 54,1 | BLR | 34 33,625 S 57 55,797 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 19 |  | 54,1 | BLV | 34 33,59 S 57 55,914 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 20 | | 54,8 | BLR | 34 33,245 S 57 55,692 O | R 1 C/3 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 21 |  | 54,8 | BLV | 34 33,236 S 57 55,848 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar AIS Tipo1 | OK |










Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 10/04/2024

| No. | Marca de Tope | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción | Estado de situación |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|--|---------------------|
| 22 | | 55,5 | BLR | 34 32.857 S 57 55.736 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 23 |  | 55,5 | BLV | 34 32.878 S 57 55.858 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 24 | | 57,5 | BEA | 34 31.87 S 57 55.996 O | Am 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 25 |  | 57,5 | BLV | 34 31.889 S 57 56.112 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 4 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar Ais Tipo1 | OK |
| 26 | | 58,9 | BEA | 34 31.092 S 57 56.138 O | Am 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 27 |  | 58,9 | BLV | 34 31.123 S 57 56.31 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 28 | | 60,5 | BEA | 34 30.27 S 57 56.412 O | Am 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 29 |  | 60,5 | BLV | 34 30.292 S 57 56.527 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 4 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar Ais Tipo1 | OK |
| 30 | | 62,3 | BLR | 34 29.277 S 57 56.664 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 31 |  | 62,3 | BLV | 34 29.3 S 5 7 56.791 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 32 | | 62,9 | BLR | 34 29.003 S 57 56.682 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 33 |  | 62,9 | BLV | 34 28.992 S 57 56.811 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 34 | | 64,8 | BLR | 34 27.946 S 57 56.554 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 35 |  | 64,8 | BLV | 34 27.936 S 57 56.671 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 36 | | 66,8 | BLR | 34 26.891 S 57 56.42 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 37 |  | 66,8 | BLV | 34 26.881 S 57 56.537 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 38 | | 67,3 | BLR | 34 26.626 S 57 56.439 O | R 1 C/3 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 39 |  | 67,3 | BLV | 34 26.659 S 57 56.584O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar AIS Tipo1 | APAGADA |
| 40 | | 67,8 | BLR | 34 26.393 S 57 56.589 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 41 |  | 67,8 | BLV | 34 26.45 S 57 56.682 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 42 | | 69,7 | BLR | 34 25.559 S 57 57.357 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 43 |  | 69,7 | BLV | 34 25.615 S 57 57.445 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |












Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 10/04/2024

| No. | Marca de Tope | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción | Estado de situación |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|---|---------------------|
| 44 | NO | 70,2 | BAL | 34 25.447 S 57 57.68 O | B 2 c/6 segs. | 12 mts | 3 MN | Baliza Diamante Torre Piramidal Color Ocre | OK |
| 45 | | 71,6 | BLR | 34 24.741 S 57 58.108 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 46 |  | 71,6 | BLV | 34 24.797 S 57 58.196 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 47 | | 73,5 | BLR | 34 23.924 S 57 58.857 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 48 |  | 73,5 | BLV | 34 23.98 S 57 58.945 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 49 | | 75,4 | BLR | 34 23.106 S 57 59.608 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 50 |  | 75,4 | BLV | 34 23.162 S 57 59.696 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar Luces indicadoras de corriente | OK |
| 51 | | 77,4 | BLR | 34 22.263 S 58 0.381 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 52 |  | 77,4 | BLV | 34 22.318 S 58 0.469 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 53 | | 77,9 | BPA | 34 22.108 S 58 0.875 O | B 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Casco a Pique Rio Batel Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 54 |  | 78 | BLV | 34 22.006 S 58 0.693 O | V 1 C/3 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 55 | | 78,7 | BLR | 34 21.643 S 58 0.735 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 56 |  | 78,7 | BLV | 34 21.665 S 58 0.843 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 57 | | 80,1 | BLR | 34 20.909 S 58 0.951 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 58 |  | 80,1 | BLV | 34 20.929 S 58 1.059 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 59 | | 81,6 | BLR | 34 20.139 S 58 1.176 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 60 |  | 81,6 | BLV | 34 20.159 S 58 1.284 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 61 | | 83,8 | BLR | 34 18.982 S 58 1.508 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 62 |  | 83,8 | BLV | 34 19.002 S 58 1.616 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 63 | | 86,1 | BLR | 34 17.77 S 58 1.847 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 64 |  | 86,1 | BLV | 34 17.794 S 58 1.971 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |






Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 10/04/2024

| No. | Marca de Tope | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción | Estado de situación |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|---|---------------------|
| 65 | | 86,6 | BLR | 34 17.479 S 58 1.989 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 66 |  | 86,6 | BLV | 34 17.534 S 58 2.098 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 67 | | 88,1 | BEA | 34 16.794 S 58 2.493 O | Am 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 68 |  | 88,1 | BLV | 34 16.841 S 58 2.588 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 69 | | 89,6 | BEA | 34 16.074 S 58 2.945 O | Am 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 70 |  | 89,6 | BLV | 34 16.145 S 58 3.089 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 71 | | 91,1 | BEA | 34 15.402 S 58 3.496 O | Am 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 72 |  | 91,1 | BLV | 34 15.45 S 58 3.591 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 73 | | 93 | BLR | 34 14.543 S 58 4.114 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 74 |  | 93 | BLV | 34 14.59 S 58 4.209 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 75 | | 94,4 | BLR | 34 13.86 S 58 4.608 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 76 |  | 94,8 | BLV | 34 13.731 S 58 4.828 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 77 | | 95,5 | BCPB | 34 13.394 S 58 5.027 O | R 2+1 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 78 | | 95,9 | BLR | 34 13.264 S 58 5.265 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 79 |  | 95,9 | BLV | 34 13.346 S 58 5.317 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 80 | | 97,8 | BLR | 34 12.793 S 58 6.342 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar Luces indicadoras de corriente | OK |
| 81 |  | 97,8 | BLV | 34 12.875 S 58 6.394 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 82 | | 98,9 | PA | 34 12.433 S 58 7.014 O | B 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Casco a Pique Roberto y Nelida Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 83 | | 99,7 | BLR | 34 12.265 S S 58 7.54 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 84 |  | 99,7 | BLV | 34 12.362 S 58 7.562 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 85 | | 101,9 | BLR | 34 11.884 S 58 8.762 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |

Estado del Balizamiento Canal Martín García al 10/04/2024

| No. | Marca de Tope | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción | Estado de situación |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|---|---------------------|
| 86 |  | 101,9 | BLV | 34 11.985 S 58 8.822 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 87 | | 104,2 | BLR | 34 11.505 S 58 9.97 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 88 |  | 104,2 | BLV | 34 11.603 S 58 10.02 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 89 | | 106,8 | BLR | 34 11.148 S 58 11.872 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 90 |  | 106,8 | BLV | 34 11.258 S 58 11.902 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 91 | | 107,3 | BLR | 34 11.051 S 58 12.135 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 92 |  | 107,3 | BLV | 34 11.143 S 58 12.213 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 93 | | 109,1 | BLR | 34 10.502 S 58 13.084 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 94 |  | 109,1 | BLV | 34 10.577 S 58 13.148 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 95 | | 110,9 | BLR | 34 9.939 S 58 14.023 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 96 |  | 110,9 | BLV | 34 10.026 S 58 14.096 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 97 | | 111,4 | BLR | 34 9.8 S 58 58 14.358 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 98 |  | 111,4 | BLV | 34 9.901 S 58 14.397 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 99 | | 113,3 | BLR | 34 9.494 S 58 15.539 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 100 |  | 113,3 | BLV | 34 9.582 S 58 15.572 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 101 | | 115,2 | BLR | 34 9.181 S 58 16.717 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 102 |  | 115,2 | BLV | 34 9.269 S 58 16.751 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 103 | | 115,9 | BLR | 34 9.042 S 58 17.114 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 104 |  | 115,9 | BLV | 34 9.135 S 58 17.18 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 105 | | 116,6 | BLR | 34 8.817 S 58 17.45 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 106 |  | 116,6 | BLV | 34 8.916 S 58 17.561 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 107 | | 118,2 | BLR | 34 8.248 S 58 18.191 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 10/04/2024

| No. | Marca de Tope | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción | Estado de situación |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|--|---------------------|
| 108 |  | 118,2 | BLV | 34 8.39 S 5 58 18.391 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 109 | | 121 | BLR | 34 6.97 S 5 58 19.103 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 110 | | 121 | BCE | 34 7.148 S 58 19.464 O | B 3Q c/10 segs | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar AIS Tipo1 | OK |
| 111 | | 122 | BLR | 34 6.482 S 58 19.451 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 112 |  | 122 | BLV | 34 6.676 S 58 19.92 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 113 | | 124,3 | BLR | 34 5.326 S 58 19.662 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 114 |  | 124,3 | BLV | 34 5.427 S 58 20.17 O | V 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 115 | | 127,2 | BLR | 34 3.723 S 58 19.923 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar Luces indicadoras de corriente | OK |
| 116 |  | 127,2 | BLV | 34 3.781 S 58 20.438 O | V 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 117 | | 130,2 | BLR | 34 2.147 S 58 20.311 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 118 |  | 130,2 | BLV | 34 2.266 S 58 20.685 O | V 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | BOYA SEMIHUNDIDA |
| 119 | | 132,4 | BPA | 34 1.408 S 58 21.698 O | B 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Casco a Pique Ciudad de Encarnación Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 120 | | 133,4 | BLR | 34 0.717 S 58 21.618 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 121 | | 134,2 | BCE | 34 0.51 S 5 58 22.23 O | B 3Q c/10 segs | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar AIS Tipo1 | OK |
| 122 | | 136,9 | BPA | 33 59.345 S 58 23.317 O | B 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Casco a Pique Ciudad de Bs As Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 123 | | 137,3 | BLR | 33 59.025 S 58 23.163 O | R 2 c/6 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 124 | | 141,4 | BLR | 33 56.948 S 58 24.186 O | R 3 c/9 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 125 | | 143,2 | BCE | 33 56.218 S 58 24.983 O | B 3Q c/10 segs | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |
| 126 | | 145,5 | BLR | 33 54.959 S 58 25.246 O | R 4 c/12 segs. | 3.15 mts | 3 MN | Torre Piramidal Marca de tope Reflector radar | OK |