

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 28/01/2022

| No.    |  | Marca de Tope                                                                       | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo    | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción                                                                           | Estado de situación |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1      |  |    | 39            | BCS           | 34 40,925 S<br>57 57,429 O | B 6Q+1L c/15 segs.   |              |                  | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 2      |  |    | 40,2          | BLR           | 34 40,674 S<br>57 57,835 O | R 2 c/6 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 3      |  |    | 41,4          | BLR           | 34 40,202 S<br>57 57,925 O | R 3 c/9 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 4      |  |    | 41,4          | BLV           | 34 40,195 S<br>57 58,049 O | V 3 c/9 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 5      |  |    | 43,2          | BLR           | 34 39.228 S<br>57 57,837 O | R 4 c/12 segs.       | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 6      |  |    | 43,2          | BLV           | 34 39,221 S<br>57,961 O    | 57<br>V 4 c/12 segs. | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 7      |  |  | 45            | BLR           | 34 38,254 S<br>57 57,747 O | R 2 c/6 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 8      |  |  | 45            | BLV           | 34 38,247 S<br>57,878 O    | 57<br>V 2 c/6 segs.  | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 9      |  |  | 45,7          | BLR           | 34 37,929 S<br>57 57,663 O | R 3 c/9 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar<br>Luz indicadora corriente       | OK                  |
| 10     |  |  | 45,7          | BLV           | 34 37,893 S<br>57 57,787 O | V 3 c/9 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 10 Bis |  |  | 47,2          | PEA           | 34 37,726 S<br>57 55,5 O   | Am 1 c/4 segs.       | 8 mts        | 3 MN             | Pilote Norden<br>Mareografo<br>Estacion metereologica                                 | OK                  |
| 11     |  |  | 47,8          | BLR           | 34 36,852 S<br>57 57,199 O | R 4 c/12 segs.       | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar<br>Luces indicadoras de corriente | OK                  |
| 12     |  |  | 47,8          | BLV           | 34 36,818 S<br>57 57,316 O | V 4 c/12 segs.       | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 13     |  |  | 49,9          | BLR           | 34 35,777 S<br>57 56,731 O | R 2 c/6 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 14     |  |  | 49,9          | BLV           | 34 35.742 S<br>57 56.848 O | V 2 c/6 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 15     |  |  | 52            | BLR           | 34 34.701 S<br>57 56.264 O | R 3 c/9 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 16     |  |  | 52            | BLV           | 34 34.666 S<br>56.381 O    | 57<br>V 3 c/9 segs.  | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 17     |  |  | 54,1          | BLR           | 34 33.625 S<br>55.797 O    | 57<br>R 4 c/12 segs. | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 18     |  |  | 54,1          | BLV           | 34 33.59 S<br>57 55.914 O  | V 4 c/12 segs.       | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 19     |  |  | 54,8          | BLR           | 34 33.245 S<br>57 55.692 O | R 1 C/3 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |
| 20     |  |  | 54,8          | BLV           | 34 33.236 S<br>57 55.848 O | V 2 c/6 segs.        | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                   | OK                  |

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 28/01/2022

| No. |  | Marca de Tope                                                                       | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción                                         | Estado de situación             |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 21  |  |    | 55,5          | BLR           | 34 32.857 S<br>57 55.736 O | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     |                  | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 22  |  |    | 55,5          | BLV           | 34 32.878 S<br>57 55.858 O | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 23  |  |    | 57,5          | BEA           | 34 31.87 S<br>57 55.996 O  | Am 3 c/9 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 24  |  |    | 57,5          | BLV           | 34 31.889 S<br>57 56.112 O | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 25  |  |    | 58,9          | BEA           | 34 31.092 S<br>57 56.138 O | Am 3 c/9 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 26  |  |    | 58,9          | BLV           | 34 31.123 S<br>57 56.31 O  | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 27  |  |  | 60,5          | BEA           | 34 30.27 S<br>57 56.412 O  | Am 3 c/9 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 28  |  |  | 60,5          | BLV           | 34 30.292 S<br>57 56.527 O | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 29  |  |  | 62,3          | BLR           | 34 29.277 S<br>57 56.664 O | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 30  |  |  | 62,3          | BLV           | 34 29.3 S<br>57 56.791 O   | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 31  |  |  | 62,9          | BLR           | 34 29.003 S<br>57 56.682 O | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 32  |  |  | 62,9          | BLV           | 34 28.992 S<br>57 56.811 O | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | Escorada, Marca de Tope Torcida |
| 33  |  |  | 64,8          | BLR           | 34 27.946 S<br>57 56.554 O | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 34  |  |  | 64,8          | BLV           | 34 27.936 S<br>57 56.671 O | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 35  |  |  | 66,8          | BLR           | 34 26.891 S<br>57 56.42 O  | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 36  |  |  | 66,8          | BLV           | 34 26.881 S<br>57 56.537 O | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 37  |  |  | 67,3          | BLR           | 34 26.626 S<br>57 56.439 O | R 1 C/3 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | Levemente Escorada              |
| 38  |  |  | 67,3          | BLV           | 34 26.659 S<br>57 56.584O  | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 39  |  |  | 67,8          | BLR           | 34 26.393 S<br>57 56.589 O | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | Marca de Tope Torcida           |
| 40  |  |  | 67,8          | BLV           | 34 26.45 S<br>57 56.682 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 41  |  |  | 69,7          | BLR           | 34 25.559 S<br>57 57.357 O | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |
| 42  |  |  | 69,7          | BLV           | 34 25.615 S<br>57 57.445 O | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                              |

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 28/01/2022

| No. |  | Marca de Tope                                                                       | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción                                                                                 | Estado de situaciòn   |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 43  |  | NO                                                                                  | 70,2          | BAL           | 34 25.447 S<br>57 57.68 O  | B 2 c/6 segs.     | 12 mts       |                  | Baliza Diamante<br>Torre Piramidal<br>Color Ocre                                            | OK                    |
| 44  |  |    | 71,6          | BLR           | 34 24.741 S<br>57 58.108 O | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>-                                                                        | OK                    |
| 45  |  |    | 71,6          | BLV           | 34 24.797 S<br>57 58.196 O | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 46  |  |    | 73,5          | BLR           | 34 23.924 S<br>57 58.857 O | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 47  |  |    | 73,5          | BLV           | 34 23.98 S<br>57 58.945 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 48  |  |    | 75,4          | BLR           | 34 23.106 S<br>57 59.608 O | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 49  |  |  | 75,4          | BLV           | 34 23.162 S<br>57 59.696 O | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar<br>Luces<br>indicadoras de<br>corriente | OK                    |
| 50  |  |  | 77,4          | BLR           | 34 22.263 S<br>58 0.381 O  | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 51  |  |  | 77,4          | BLV           | 34 22.318 S<br>58 0.469 O  | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 52  |  |  | 77,9          | BPA           | 34 22.108 S<br>58 0.875 O  | B 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Casco a Pique<br>Rio Batel<br>Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar           | OK                    |
| 53  |  |  | 78            | BLV           | 34 22.006 S<br>58 0.693 O  | V 1 C/3 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | Semihundida           |
| 54  |  |  | 78,7          | BLR           | 34 21.643 S<br>58 0.735 O  | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | Semihundida           |
| 55  |  |  | 78,7          | BLV           | 34 21.665 S<br>58 0.843 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 56  |  |  | 80,1          | BLR           | 34 20.909 S<br>58 0.951 O  | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 57  |  |  | 80,1          | BLV           | 34 20.929 S<br>58 1.059 O  | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 58  |  |  | 81,6          | BLR           | 34 20.139 S<br>58 1.176 O  | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 59  |  |  | 81,6          | BLV           | 34 20.159 S<br>58 1.284 O  | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 60  |  |  | 83,8          | BLR           | 34 18.982 S<br>58 1.508 O  | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 61  |  |  | 83,8          | BLV           | 34 19.002 S<br>58 1.616 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | Marca de Tope Torcida |
| 62  |  |  | 86,1          | BLR           | 34 17.77 S<br>58 1.847 O   | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 63  |  |  | 86,1          | BLV           | 34 17.794 S<br>58 1.971 O  | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 28/01/2022

| No. | Marca de Tope                                                                                                                                                              | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción                                                                                 | Estado de situaciòn   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 64  |                                                                                           | 86,6          | BLR           | 34 17.479 S<br>58 1.989 O  | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     |                  | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 65  |                                                                                           | 86,6          | BLV           | 34 17.534 S<br>58 2.098 O  | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 66  |                                                                                           | 88,1          | BEA           | 34 16.794 S<br>58 2.493 O  | Am 3 c/9 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 67  |                                                                                           | 88,1          | BLV           | 34 16.841 S<br>58 2.588 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 68  |                                                                                           | 89,6          | BEA           | 34 16.074 S<br>58 2.945 O  | Am 3 c/9 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 69  |                                                                                           | 89,6          | BLV           | 34 16.145 S<br>58 3.089 O  | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 70  |                                                                                          | 91,1          | BEA           | 34 15.402 S<br>58 3.496 O  | Am 3 c/9 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | Marca de Tope Torcida |
| 71  |                                                                                         | 91,1          | BLV           | 34 15.45 S<br>58 3.591 O   | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 72  |                                                                                         | 93            | BLR           | 34 14.543 S<br>58 4.114 O  | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 73  |                                                                                         | 93            | BLV           | 34 14.59 S<br>58 4.209 O   | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 74  |                                                                                         | 94,4          | BLR           | 34 13.86 S<br>58 4.608 O   | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 75  |                                                                                         | 94,8          | BLV           | 34 13.731 S<br>58 4.828 O  | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 76  |                                                                                         | 95,5          | BCPB          | 34 13.394 S<br>58 5.027 O  | R 2+1 c/12 segs.  | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 77  |                                                                                         | 95,9          | Boya          | 34 13.264 S<br>58 5.265 O  | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 78  |                                                                                         | 95,9          | BLV           | 34 13.346 S<br>58 5.317 O  | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 79  |                                                                                         | 97,8          | BLR           | 34 12.793 S<br>58 6.342 O  | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar<br>Luces<br>indicadoras de<br>corriente | OK                    |
| 80  |                                                                                         | 97,8          | BLV           | 34 12.875 S<br>58 6.394 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 81  | <br> | 98,9          | Boya          | 34 12.433 S<br>58 7.014 O  | B 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Casco a Pique<br>Roberto y<br>Nelida Torre<br>Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 82  |                                                                                         | 99,7          | BLR           | 34 12.265 S<br>58 7.54 O   | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 83  |                                                                                         | 99,7          | BLV           | 34 12.362 S<br>58 7.562 O  | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |
| 84  |                                                                                         | 101,9         | BLR           | 34 11.884 S<br>58 8.762 O  | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                         | OK                    |

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 28/01/2022

| No. |  | Marca de Tope                                                                       | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción                                         | Estado de situación   |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 85  |  |    | 101,9         | BLV           | 34 11.985 S<br>58 8.822 O  | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     |                  | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 86  |  |    | 104,2         | BLR           | 34 11.505 S<br>58 9.97 O   | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 87  |  |    | 104,2         | BLV           | 34 11.603 S<br>58 10.02 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 88  |  |    | 106,8         | BLR           | 34 11.148 S<br>58 11.872 O | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 89  |  |    | 106,8         | BLV           | 34 11.258 S<br>58 11.902 O | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 90  |  |    | 107,3         | BLR           | 34 11.051 S<br>58 12.135 O | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 91  |  |  | 107,3         | BLV           | 34 11.143 S<br>58 12.213 O | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 92  |  |  | 109,1         | BLR           | 34 10.502 S<br>58 13.084 O | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | Falta Marca de Tope   |
| 93  |  |  | 109,1         | BLV           | 34 10.577 S<br>58 13.148 O | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 94  |  |  | 110,9         | BLR           | 34 9.939 S<br>58 14.023 O  | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 95  |  |  | 110,9         | Boya          | 34 10.026 S<br>58 14.096 O | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 96  |  |  | 111,4         | BLR           | 34 9.8 S<br>58 14.358 O    | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 97  |  |  | 111,4         | BLV           | 34 9.901 S<br>58 14.397 O  | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 98  |  |  | 113,3         | BLR           | 34 9.494 S<br>58 15.539 O  | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 99  |  |  | 113,3         | BLV           | 34 9.582 S<br>58 15.572 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 100 |  |  | 115,2         | BLR           | 34 9.181 S<br>58 16.717 O  | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 101 |  |  | 115,2         | BLV           | 34 9.269 S<br>58 16.751 O  | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 102 |  |  | 115,9         | BLR           | 34 9.042 S<br>58 17.114 O  | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 103 |  |  | 115,9         | BLV           | 34 9.135 S<br>58 17.18 O   | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 104 |  |  | 116,6         | BLR           | 34 8.817 S<br>58 17.45 O   | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 105 |  |  | 116,6         | BLV           | 34 8.916 S<br>58 17.561 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                    |
| 106 |  |  | 118,2         | BLR           | 34 8.248 S<br>58 18.191 O  | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | Marca de Tope Torcida |

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 28/01/2022

| No. | Marca de Tope                                                                       | Posición [km] | Tipo de Señal | Posición de anclaje WGS 84 | Luz Color y Ritmo | Altura Focal | Alcance Lumínico | Descripción                                                                                      | Estado de situación |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 107 |    | 118,2         | BLV           | 34 8.39 S<br>58 18.391 O   | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 108 |    | 121           | BLR           | 34 6.97 S<br>58 19.103 O   | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 109 |    | 121           | BCE           | 34 7.148 S<br>58 19.464 O  | B 3Q c/10 segs    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 110 |    | 122           | BLR           | 34 6.482 S<br>58 19.451 O  | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 111 |    | 122           | BLV           | 34 6.676 S<br>58 19.92 O   | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 112 |   | 124,3         | BLR           | 34 5.326 S<br>58 19.662 O  | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 113 |  | 124,3         | BLV           | 34 5.427 S<br>58 20.17 O   | V 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 114 |  | 127,2         | BLR           | 34 3.723 S<br>58 19.923 O  | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar<br>Luces<br>indicadoras de<br>corriente      | OK                  |
| 115 |  | 127,2         | BLV           | 34 3.781 S<br>58 20.438 O  | V 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | Escorada            |
| 116 |  | 130,2         | BLR           | 34 2.147 S<br>58 20.311 O  | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 117 |  | 130,2         | BLV           | 34 2.266 S<br>58 20.685 O  | V 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 118 |  | 132,4         | BPA           | 34 1.408 S<br>58 21.698 O  | B 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Casco a Pique<br>Ciudad de<br>Encarnación<br>Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar | OK                  |
| 119 |  | 133,4         | BLR           | 34 0.717 S<br>58 21.618 O  | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 120 |  | 134,2         | BCE           | 34 0.51 S<br>58 22.23 O    | B 3Q c/10 segs    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 121 |  | 136,9         | BPA           | 33 59.345 S<br>58 23.317 O | B 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Casco a Pique<br>Ciudad de Bs<br>As Torre<br>Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar       | OK                  |
| 122 |  | 137,3         | BLR           | 33 59.025 S<br>58 23.163 O | R 2 c/6 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 123 |  | 141,4         | BLR           | 33 56.948 S<br>58 24.186 O | R 3 c/9 segs.     | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 124 |  | 143,2         | BCE           | 33 56.218 S<br>58 24.983 O | B 3Q c/10 segs    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |
| 125 |  | 145,5         | BLR           | 33 54.959 S<br>58 25.246 O | R 4 c/12 segs.    | 3.15 mts     | 3 MN             | Torre Piramidal<br>Marca de tope<br>Reflector radar                                              | OK                  |