

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 15/04/2020

No.		Posición [km]	Tipo de señal			Posición Teórica		Tipo de Destello	Codigo Destello Carmanah	Tipo y Long Fondeo	Fecha ultima	Estado de situación
						WGS 84 Lat (° ' ")	WGS 84 Long (° ' ")				Revision Fondeo	
1	▼	39	Boya	Cardinal	Sur	34 40 55,5245 S	57 57 25,7322 W	6Q+1L c/15 segs.	153	22 mts cadena	4/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
2	▲	40,2	Boya	Lateral	Roja	34 40 40,4603 S	57 57 50,1218 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	28/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
3	▲	41,4	Boya	Lateral	Roja	34 40 12,1400 S	57 57 55,4715 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	28/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
4	■	41,4	Boya	Lateral	Verde	34 40 11,6832 S	57 58 2,9205 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	28/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
5	▲	43,2	Boya	Lateral	Roja	34 39 13,7064 S	57 57 50,2211 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	28/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
6	■	43,2	Boya	Lateral	Verde	34 39 13,2496 S	57 57 57,6687 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	28/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
7	▲	45	Boya	Lateral	Roja	34 38 15,2428 S	57 57 44,8156 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	13/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
8	■	45	Boya	Lateral	Verde	34 38 14,8117 S	57 57 52,6549 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	13/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
9	▲	45,7	Boya	Lateral	Roja	34 37 55,7687 S	57 57 39,7962 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	13/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
10	■	45,7	Boya	Lateral	Verde	34 37 53,5935 S	57 57 47,1972 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	23/8/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
11	▲	47,8	Boya	Lateral	Roja	34 36 51,1481 S	57 57 11,9462 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	23/8/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
12	■	47,8	Boya	Lateral	Verde	34 36 49,0777 S	57 57 18,9562 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	23/8/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
13	▲	49,9	Boya	Lateral	Roja	34 35 46,5942 S	57 56 43,8752 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	21/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
14	■	49,9	Boya	Lateral	Verde	34 35 44,5242 S	57 56 50,8839 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	23/08/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
15	▲	52	Boya	Lateral	Roja	34 34 42,0371 S	57 56 15,8562 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	22/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
16	■	52	Boya	Lateral	Verde	34 34 39,9352 S	57 56 22,8628 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	22/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
17	▲	54,1	Boya	Lateral	Roja	34 33 37,4783 S	57 55 47,8106 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	18/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
18	■	54,1	Boya	Lateral	Verde	34 33 35,3769 S	57 55 54,8160 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	18/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
19	▲	54,8	Boya	Lateral	Roja	34 33 14,7156 S	57 55 41,5050 W	1 C/3 segs.	060	22 mts cadena	18/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
20	■	54,8	Boya	Lateral	Verde	34 33 14,1623 S	57 55 50,9022 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	18/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
21	▲	55,5	Boya	Lateral	Roja	34 32 51,4071 S	57 55 44,1658 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	18/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
22	■	55,5	Boya	Lateral	Verde	34 32 52,7074 S	57 55 51,4529 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	18/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
23	✕	57,5	Boya	Especial	Amarilla	34 31 52,21 S	57 55 59,74 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	14/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
24	■	57,5	Boya	Lateral	Verde	34 31 53,33 S	57 56 06,74 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	18/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
25	✕	58,9	Boya	Especial	Amarilla	34 31 05,5 S	57 56 08,3 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	14/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
26	■	58,9	Boya	Lateral	Verde	34 31 07,4 S	57 56 18,6 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	18/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
27	✕	60,5	Boya	Especial	Amarilla	34 30 16,2 S	57 56 24,7 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	14/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
28	■	60,5	Boya	Lateral	Verde	34 30 17,50 S	57 56 31,59 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	18/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
29	▲	62,3	Boya	Lateral	Roja	34 29 16,6289 S	57 56 39,8264 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
30	■	62,3	Boya	Lateral	Verde	34 29 17,9872 S	57 56 47,4626 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
31	▲	62,9	Boya	Lateral	Roja	34 29 0,1611 S	57 56 40,8937 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	20/8/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
32	■	62,9	Boya	Lateral	Verde	34 28 59,5061 S	57 56 48,6346 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	13/9/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
33	▲	64,8	Boya	Lateral	Roja	34 27 56,7703 S	57 56 33,2387 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	13/9/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
34	■	64,8	Boya	Lateral	Verde	34 27 56,1609 S	57 56 40,2349 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	21/3/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
35	▲	66,8	Boya	Lateral	Roja	34 26 53,4508 S	57 56 25,1979 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	19/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
36	■	66,8	Boya	Lateral	Verde	34 26 52,8409 S	57 56 32,2318 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	19/11/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
37	▲	67,3	Boya	Lateral	Roja	34 26 37,5329 S	57 56 26,3582 W	1 C/3 segs.	060	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
38	■	67,3	Boya	Lateral	Verde	34 26 39,5541 S	57 56 35,0646 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
39	▲	67,8	Boya	Lateral	Roja	34 26 23,5547 S	57 56 35,3216 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
40	■	67,8	Boya	Lateral	Verde	34 26 27,0251 S	57 56 40,9319 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
41	▲	69,7	Boya	Lateral	Roja	34 25 33,5589 S	57 57 21,4205 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 15/04/2020

No.		Posición [km]	Tipo de señal			Posición Teórica		Tipo de Destello	Codigo Destello Carmanah	Tipo y Long Fondeo	Fecha ultima Revision Fondeo	Estado de situacìon
						WGS 84 Lat (° ' ")	WGS 84 Long (° ' ")					
42		69,7	Boya	Lateral	Verde	34 25 36,9046 S	57 57 26,7139 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
43		70,2	Baliza	0	diamant	34 25 26,7931 S	57 57 40,7838 W	2 c/6 segs.	013			Luminica funcionando
44		71,6	Boya	Lateral	Roja	34 24 44,4855 S	57 58 6,4714 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	21/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
45		71,6	Boya	Lateral	Verde	34 24 47,7982 S	57 58 11,7635 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	24/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
46		73,5	Boya	Lateral	Roja	34 23 55,4418 S	57 58 51,4303 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	27/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
47		73,5	Boya	Lateral	Verde	34 23 58,7864 S	57 58 56,7229 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	27/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
48		75,4	Boya	Lateral	Roja	34 23 6,3601 S	57 59 36,4523 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	27/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
49		75,4	Boya	Lateral	Verde	34 23 9,7366 S	57 59 41,7452 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	27/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
50		77,4	Boya	Lateral	Roja	34 22 15,7889 S	58 0 22,8686 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	23/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
51		77,4	Boya	Lateral	Verde	34 22 19,1000 S	58 0 28,1594 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	23/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
52		77,9	Boya	Peligro	Aislado	34 22 6,4609 S	58 0 52,5162 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	23/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
53		78	Boya	Lateral	Verde	34 22 0,3650 S	58 0 41,5571 W	1 C/3 segs.	060	22 mts cadena	23/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
54		78,7	Boya	Lateral	Roja	34 21 38,5814 S	58 0 44,1143 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	15/08/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
55		78,7	Boya	Lateral	Verde	34 21 39,9247 S	58 0 50,5657 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	15/08/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
56		80,1	Boya	Lateral	Roja	34 20 54,5152 S	58 0 57,0772 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	16/08/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
57		80,1	Boya	Lateral	Verde	34 20 55,7610 S	58 1 3,5252 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	16/08/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
58		81,6	Boya	Lateral	Roja	34 20 8,3302 S	58 1 10,5676 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	16/08/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
59		81,6	Boya	Lateral	Verde	34 20 9,5427 S	58 1 17,0528 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	16/08/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
60		83,8	Boya	Lateral	Roja	34 18 58,8955 S	58 1 30,4791 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	27/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
61		83,8	Boya	Lateral	Verde	34 19 0,1403 S	58 1 36,9637 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	27/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
62		86,1	Boya	Lateral	Roja	34 17 46,1757 S	58 1 50,8037 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	27/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
63		86,1	Boya	Lateral	Verde	34 17 47,6301 S	58 1 58,2306 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	27/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
64		86,6	Boya	Lateral	Roja	34 17 28,7275 S	58 1 59,3329 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	28/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
65		86,6	Boya	Lateral	Verde	34 17 32,0142 S	58 2 5,9089 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	28/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
66		88,1	Boya	Especial	Amarilla	34 16 47,6530 S	58 2 29,5527 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	28/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
67		88,1	Boya	Lateral	Verde	34 16 50,4685 S	58 2 35,2557 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	28/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
68		89,6	Boya	Especial	Amarilla	34 16 4,4267 S	58 2 56,6981 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	28/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
69		89,6	Boya	Lateral	Verde	34 16 8,7129 S	58 3 5,3316 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	28/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
70		91,1	Boya	Especial	Amarilla	34 15 24,1399 S	58 3 29,7367 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	28/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
71		91,1	Boya	Lateral	Verde	34 15 26,9872 S	58 3 35,4394 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	28/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
72		93	Boya	Lateral	Roja	34 14 32,5825 S	58 4 6,8397 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	17/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
73		93	Boya	Lateral	Verde	34 14 35,4293 S	58 4 12,5418 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	17/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
74		94,4	Boya	Lateral	Roja	34 13 51,576 S	58 4 36,477 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
75		94,8	Boya	Lateral	Verde	34 13 43,8348 S	58 4 49,7092 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
76		95,5	Boya	Lat Roja	CPB	34 13 23,6594 S	58 5 1,6158 W	2+1 c/12 segs.	019	22 mts cadena	13/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
77		95,9	Boya	Lateral	Roja	34 13 15,8667 S	58 5 15,9043 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	16/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
78		95,9	Boya	Lateral	Verde	34 13 20,7727 S	58 5 19,0054 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	16/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
79		97,8	Boya	Lateral	Roja	34 12 47,5980 S	58 6 20,5147 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	16/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
80		97,8	Boya	Lateral	Verde	34 12 52,4711 S	58 6 23,6156 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	16/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
81		98,9	Boya	Peligro	Aislado	34 12 25,9763 S	58 7 0,8502 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	16/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
82		99,7	Boya	Lateral	Roja	34 12 15,9 S	58 07 32,4 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	16/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
83		99,7	Boya	Lateral	Verde	34 12 21,7 S	58 07 33,7 W	4 c/12 segs.	033	22 mts cadena	15/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 15/04/2020

No.		Posición [km]	Tipo de señal			Posición Teórica		Tipo de Destello	Codigo Destello Carmanah	Tipo y Long FONdeo	Fecha ultima	Estado de situacìon
						WGS 84 Lat (° ' ")	WGS 84 Long (° ' ")				Revision Fondeo	
84	▲	101,9	Boya	Lateral	Roja	34 11 53,05 S	58 08 45,7 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	15/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
85	■	101,9	Boya	Lateral	Verde	34 11 59,1 S	58 08 49,3 W	2 c/6 segs.	013	22 mts cadena	19/02/2020	En su posicion habitual con luminica funcionando
86	▲	104,2	Boya	Lateral	Roja	34 11 30,3 S	58 9 58,2 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	15/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
87	■	104,2	Boya	Lateral	Verde	34 11 36,2 S	58 10 01,2 W	3 c/9 segs.	184	22 mts cadena	15/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
88	▲	106,8	Boya	Lateral	Roja	34 11 8,8674 S	58 11 52,3195 W	4 c/12 segs.	033	27 metros	15/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
89	■	106,8	Boya	Lateral	Verde	34 11 15,4832 S	58 11 54,1075 W	4 c/12 segs.	033	27 metros	15/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
90	▲	107,3	Boya	Lateral	Roja	34 11 3,0435 S	58 12 8,0824 W	2 c/6 segs.	013	32 metros	27/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
91	■	107,3	Boya	Lateral	Verde	34 11 8,5636 S	58 12 12,8066 W	2 c/6 segs.	013	30 metros mas 12 de cabo	22/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
92	▲	109,1	Boya	Lateral	Roja	34 10 30,0977 S	58 13 5,0360 W	3 c/9 segs.	184	27 metros mas 12 de cabo	10/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
93	■	109,1	Boya	Lateral	Verde	34 10 34,5965 S	58 13 8,8727 W	3 c/9 segs.	184	32 metros mas 12 cabo	10/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
94	▲	110,9	Boya	Lateral	Roja	34 9 56,3460 S	58 14 1,3687 W	4 c/12 segs.	033	27 metros	22/08/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
95	■	110,9	Boya	Lateral	Verde	34 10 1,5468 S	58 14 5,7723 W	4 c/12 segs.	033	22 metros	10/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
96	▲	111,4	Boya	Lateral	Roja	34 9 47,9976 S	58 14 21,5019 W	2 c/6 segs.	013	30 metros	27/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
97	■	111,4	Boya	Lateral	Verde	34 9 54,0507 S	58 14 23,8227 W	2 c/6 segs.	013	30 metros	15/05/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
98	▲	113,3	Boya	Lateral	Roja	34 9 29,6480 S	58 15 32,3526 W	3 c/9 segs.	184	27 metros	25/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
99	■	113,3	Boya	Lateral	Verde	34 9 34,8963 S	58 15 34,3391 W	3 c/9 segs.	184	27 metros	25/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
100	▲	115,2	Boya	Lateral	Roja	34 9 10,8690 S	58 16 43,0259 W	4 c/12 segs.	033	27 metros	25/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
101	■	115,2	Boya	Lateral	Verde	34 9 16,1162 S	58 16 45,0524 W	4 c/12 segs.	033	29 metros	03/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
102	▲	115,9	Boya	Lateral	Roja	34 9 2,5033 S	58 17 6,8581 W	2 c/6 segs.	013	29 metros	24/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
103	■	115,9	Boya	Lateral	Verde	34 9 8,1007 S	58 17 10,8074 W	2 c/6 segs.	013	32 metros	24/04/2019	Corrida 70 metros al SE con luminica funcionando
104	▲	116,6	Boya	Lateral	Roja	34 8 49,0200 S	58 17 27,0268 W	3 c/9 segs.	184	32 metros	09/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
105	■	116,6	Boya	Lateral	Verde	34 8 54,9849 S	58 17 33,6404 W	3 c/9 segs.	184	32 metros	09/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
106	▲	118,2	Boya	Lateral	Roja	34 8 14,8944 S	58 18 11,4784 W	4 c/12 segs.	033	32 metros	09/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
107	■	118,2	Boya	Lateral	Verde	34 8 23,3773 S	58 18 23,4338 W	4 c/12 segs.	033	32 metros	09/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
108	▲	121	Boya	Lateral	Roja	34 6 58,2174 S	58 19 6,1662 W	2 c/6 segs.	013	27 metros mas 9 de cabo	03/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
109	◆	121	Boya	Cardinal	Este	34 7 8,8679 S	58 19 27,8191 W	3Q c/10 segs	140	27 metros mas 9 de cabo	03/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
110	▲	122	Boya	Lateral	Roja	34 6 28,9146 S	58 19 27,0604 W	3 c/9 segs.	184	27 metros mas 12 de cabo	28/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
111	■	122	Boya	Lateral	Verde	34 6 40,5663 S	58 19 55,1773 W	3 c/9 segs.	184	32 metros	27/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
112	▲	124,3	Boya	Lateral	Roja	34 5 19,5525 S	58 19 39,7005 W	4 c/12 segs.	033	27 metros mas 9 de cabo	23/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
113	■	124,3	Boya	Lateral	Verde	34 5 25,6396 S	58 20 10,1799 W	4 c/12 segs.	033	27 metros mas 12 de cabo	23/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
114	▲	127,2	Boya	Lateral	Roja	34 3 43,3620 S	58 19 55,3968 W	2 c/6 segs.	013	32 metros	24/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
115	■	127,2	Boya	Lateral	Verde	34 3 46,8766 S	58 20 26,2966 W	2 c/6 segs.	013	27 metros mas 9 de cabo	07/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
116	▲	130,2	Boya	Lateral	Roja	34 2 8,8315 S	58 20 18,6555 W	3 c/9 segs.	184	30 metros	07/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
117	■	130,2	Boya	Lateral	Verde	34 2 15,9592 S	58 20 41,0807 W	3 c/9 segs.	184	27 metros mas 9 de cabo	07/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
118	●●	132,4	Boya	Peligro	Aislado	34 1 24,5076 S	58 21 41,8846 W	2 c/6 segs.	013	22 metros	04/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
119	▲	133,4	Boya	Lateral	Roja	34 0 43,0488 S	58 21 37,0933 W	4 c/12 segs.	033	27 metros mas 12 de cabo	04/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
120	◆	134,2	Boya	Cardinal	Este	34 0 30,6034 S	58 22 13,8057 W	3Q c/10 segs	140	34 metros mas 17 de cabo	28/03/2019	En su posicion habitual con luminica apagada
121	●●	136,9	Boya	Peligro	Aislado	33 59 20,6843 S	58 23 19,0378 W	2 c/6 segs.	013	34 metros mas 17 de cabo	06/04/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
122	▲	137,3	Boya	Lateral	Roja	33 59 1,4780 S	58 23 9,8094 W	2 c/6 segs.	013	32 metros mas17 de cabo	06/04/2019	En su posicion habitual con luminica apagada
123	▲	141,4	Boya	Lateral	Roja	33 56 56,9034 S	58 24 11,1647 W	3 c/9 segs.	184	27 metros mas 9 de cabo	30/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
124	◆	143,2	Boya	Cardinal	Este	33 56 13,0653 S	58 24 58,9891 W	3Q c/10 segs	140	34 metros mas 17 de cabo	30/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando
125	▲	145,5	Boya	Lateral	Roja	33 54 57,5294 S	58 25 14,7340 W	4 c/12 segs.	033	32 metros mas12 de cabo	30/03/2019	En su posicion habitual con luminica funcionando

Estado del Balizamiento Canal Martin Garcia al 15/04/2020

No.	Posición [km]	Tipo de señal	Posición Teórica		Tipo de Destello	Codigo Destello Carmanah	Tipo y Long Fondeo	Fecha ultima	Estado de situaciòn
			WGS 84 Lat (° ' ")	WGS 84 Long (° ' ")				Revision Fondeo	

